

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами): щодо процедури відкриті торги на закупівлю:**

**Поточний ремонт сходової клітини в Державній установі «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України» по вулиці Юрія Ілленка, 24 м. Києва (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) Ідентифікатор закупівлі UA-2023-02-03-012755-а**

Найменування предмета закупівлі із зазначення м коду ЄЗС	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі	Очікувана вартість закупівлі, грн	Обґрунтування																													
			Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі та/або розміру бюджетного призначення																												
1	2	3	4		5																											
Поточний ремонт сходової клітини в Державній установі «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України» по вулиці Юрія Ілленка, 24 м. Києва (ДК	Відкриті торги з особливостями  Ідентифікатор закупівлі UA-2023-02-03-012755-а	281`616,00	<p>Для забезпечення переміщення пацієнтів та відвідувачів з ураженням опорно-рухового апарату в межах корпусу №2 по вулиці Юрія Ілленка, 24 м. Києва необхідний ремонт сходової клітини у головному холі корпусу. Кількісні та технічні параметри зазначені в дефектному акті.</p> <p style="text-align: center;"><b>ДЕФЕКТНИЙ АКТ</b></p> <p><b>на поточний ремонт сходової клітини</b> Об'єми послуг</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>№ Ч.ч.</th> <th>Найменування послуг</th> <th>Одиниця виміру</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток</td> <td>м2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Розбирання цементних покриттів підлог</td> <td>м2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами</td> <td>м2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Очищення приміщень від сміття</td> <td>т</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Навантаження сміття вручну</td> <td>т</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Перевезення сміття до 30 км</td> <td>т</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм</td> <td>шт</td> </tr> </tbody> </table>		№ Ч.ч.	Найменування послуг	Одиниця виміру	1	2	3	1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами	м2	4	Очищення приміщень від сміття	т	5	Навантаження сміття вручну	т	6	Перевезення сміття до 30 км	т	7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	<p>Розрахунок здійснений на підставі запиту цінових пропозицій, з урахуванням запланованих поточних завдань, потреб та у межах затверджених обсягів фінансування на 2023 рік.</p> <p>Врахована інформація, що міститься в Інтернет-мережі у відкритому доступі, в системі електронних закупівель ProZorro.</p> <p>Відповідно до Кошторису на 2023 рік затвердженого Міністерством охорони здоров'я</p>
№ Ч.ч.	Найменування послуг	Одиниця виміру																														
1	2	3																														
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2																														
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2																														
3	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами	м2																														
4	Очищення приміщень від сміття	т																														
5	Навантаження сміття вручну	т																														
6	Перевезення сміття до 30 км	т																														
7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт																														

021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)			8	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	України на виконання	
			9	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	бюджетної програми	
			10	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм	м3	КПКВК 2301170 –	
			11	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною до 160 мм глухих	м3	«Спеціалізована медицина допомога, що надається закладами охорони здоров'я наукових установ та закладів вищої освіти» з урахуванням змін, необхідні кошти передбачені для поточного ремонту сходової клітини.	
			12	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т		
			13	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т		
			14	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина до 160 мм	м3		
			15	Улаштування підстильного шару піщаного	м3		
			16	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	м3		1,17
			17	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами	м2		1,42
			18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2		1,42
			19	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2		1,42
			20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2		1,42
			21	Армування стяжки дротяною сіткою	м2		10,6
			22	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2		10,6
			23	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2		10,6
			24	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2		3,43
			25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2		13,71

26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,4
27	Установлення металевих огорож без поручня	м	10,8

Виконання поточного ремонту проводиться відповідно до вимог чинних Державних будівельних норм України, законодавства України щодо охорони праці, трудового та екологічного законодавства, правил пожежної безпеки, правил експлуатації обладнання, санітарно-гігієнічних умов на об'єкті, правил громадського порядку, застосування заходів із захисту довкілля, тощо. Надати гарантійний лист в довільній формі.

Для виконання поточного ремонту повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля, про що учасником у складі пропозиції надається гарантійний лист.

Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, Учасник повинен надати у складі пропозиції розрахункові кошторисні документи відповідно до технічного завдання (скріплені печаткою та підписані організацією-Учасником):

- договірна ціна;
- зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою;
- локальний кошторис (має бути складений відповідно до технічного завдання, з урахуванням технологічного процесу);
- підсумкова відомість ресурсів;
- розрахунок загальноновиробничих витрат.

Учасник визначає вартість послуг, виходячи з обсягів послуг на підставі нормативної потреби в трудових та матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання ремонту, що є предметом закупівлі з урахуванням поточних цін на них.